Life Scienceアカデメイア 231 物件名

C タイプ 1201・1301号室

※最大部 ※最大部

(注1)

_							(北				
	項目			サー	イズ等	筝(単位	立は	cm)	l		
	玄関スペース	0	W	87	D	60				居室スペース	W 280 D 516
	センサーライト	\circ								DKスペ゜ース	W 280 D 400
	玄関扉サイズ	0	W	80	Н	200					
	玄関ドアーのぞき穴	0									
	玄関ドアーホン	0									
	玄関ドアー投函口	×									
	シューズケース 外寸	0	W	76	D	36	Н	115	←下段	W 36 D)36 H 65 ←上段
	風呂・トイレ・シャワー	SP	便图	を形と	犬) 型			1	•	
	トル内タオル掛け	0									
	トイレ内コンセント	0	温ス	水便區	医備	付					
専用設備	トル内吊棚	0	W	77	D	30	Н	65	※高さHは	は棚板の天板~	~天井
	ラント [*] リースへ [°] ース	\circ	W	60	D	56	Н	120	※高さHは	は水道蛇口まて	\$
	キッチン台(流し)		W	120	D	60					
	冷蔵庫スペース	0		65		182					コンセント位置。
	電子レンジスペース		オー	ープン	/					場所に設置可	0
	キッチンと居室の仕切扉	0	W	135	Н	200			※引戸		
	廊下とキッチンの仕切ドア	×	W		Н						
	天井高			237							
	居室照明	0				所(居		DK)			
	エアコン	_	_		ーズ	ンタイ			ļ		
	クローゼット	0		80	D			170		(上棚有り)	上棚~天井までH57
	クローゼット内ポール	0	_			170			\ ^		
	吊棚	0	_	200	D	40	Н	46	※高さHに	は棚板〜天井ま	きで。
	吊棚下(~床面)	0		189							
	吊棚下ポール 	0				180	(∼♭	末面)			And the Hartle Land Control
	窓	0		163		122			※居至(則腰高窓	※転落防止ガード有り
	二重カーテンレール(レールから床)				<u>H</u>	184					
	サッシ枠下部から床まで	0		64		100				また stp	\•\\ \dagger \
	窓	0				122			※以外側別	要高窓	※転落防止ガード有り
	二重カーテンレール(レールから床)		W		H	184					
	サッシ枠下部から床まで	0	_	64	т т	182			 ※ベラ:	. <i>L</i> 77	
	窓	0							X:^\	ノダ 忿	
	二重カーテンレール (レールから床) サッシ枠下部から床まで			4	П	100					
	グランタ・スペース ヘブランタ・スペース	0	_	243	D	74			ł		
	へうンダ ペペース			120	υ	74					
	物干掛け	×	W	120	Н						
用 設	ロフト	X	V V		11				i i		
	オートロック	0							ł		<u>v#i '7</u>
	エレベーター	×								注1	表記のサイズは一例
	預かりロッカー	Ô									3部屋によってはサイス
	BSアンテナ	0								× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	古子異なる場合がござ
	駐車場	×									た採寸の際の若干の
1/114	バイク駐輪場	×									いたが、100kの201~0 5ります。 *ファンださい
I			D.	н 🔿	.,	1	a .2.	/>		∥ ~	プラスノキャン

○ 屋根○or× いずれか一台

備考(小窓の部屋等など)

自転車·原付駐輪場

電気温水器 クローゼット内 ブレーカー トイレ内

例です。 イズが ざいます。 の誤差が あります。 ご了承ください。

18/2/10 1201にて採寸

更新日: 2018/2/16

2022/7/7